

Номер проверки: 492104498889

Дата начала: 01 декабря 2021 года

Тип: Выездная Плановая проверка

Статус: Ожидает согласования

Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

Цель: исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Технических регламентов, Технических регламентов Таможенного союза

Объекты:

- Адрес: [Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15 ул. Ленина, д. 4, корп. 2, пр-кт Карла Маркса, д. 60- А Ольский городской округ, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес: [Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492104733480

Дата начала: 03 июня 2021 года

Тип: Документарная и выездная Плановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Министерство образования Магаданской области

Цель: Цель выполнение ежегодного плана проведения проверок министерства образования Магаданской области на 2021 год. Задачами настоящей проверки являются оценка соблюдения лицензиатом при осуществлении образовательной деятельности лицензионных требований указанных в пунктах 7 8 Положения о лицензировании образовательной деятельности утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 1490 установление причинноследственных связей между выявленными фактами нарушений лицензионных требований действиями бездействиями должностных лиц лицензиата фактами причинения вреда охраняемым законом ценностям. Предметом настоящей проверки являются соблюдение лицензионных требований предъявляемых к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности

Объекты:

- Адрес: [685000 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ 15 УЛ ЛЕНИНА Д4 685910 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОЛА УЛИЦА КИРОВА 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)

Реальный адрес проверки: [685000 Магаданская область г Магадан ул Парковая д 15](#)

Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:

С актом ознакомлена Сальникова НН лично под роспись

Информация о нарушениях:

1. Отсутствие у преподавателя образования соответствующего требованиям установленных в федеральных государственных образовательных стандартах

Предписание Предписание 21 от 10.06.2021:

Описание:

Подпункт «г» пункта 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020г 1490 Пункт 715 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 21022014 Маркшейдерское дело утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014г 495

- Адрес: [685000 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492104727894

Дата начала: 01 июня 2021 года

Тип: Документарная и выездная Плановая проверка

Статус: Ожидает согласования

Орган контроля (надзора): Министерство образования Магаданской области

Цель: Федеральный государственный надзор в сфере образования, Лицензионный контроль, Федеральный государственный контроль качества образования

Объекты:

- Адрес: [685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГАДАН, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 15, УЛ. ЛЕНИНА, Д.4, 685910, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ОЛА, УЛИЦА КИРОВА, 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес: [685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАГАДАН, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492100171192

Дата начала: 05 мая 2021 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда Соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами

Объекты:

- Адрес: [685000 обл Магаданская г Магадан ул Парковая 15](#) (Иное)
Реальный адрес проверки: [685000 г Магадан ул Набережная реки Магаданки д7](#)
Информация о результатах проверки:

1. Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в случае если нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами не выявлено:
| не выявлены

Номер проверки: 492100062537

Дата начала: 10 марта 2021 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Установить что настоящая проверка проводится с целью Контроля исполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Задачами настоящей проверки являются Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты используемых эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам проверки Предметом настоящей проверки является отметить нужное Соблюдение обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами

Объекты:

- Адрес: [Магаданская область Ольский городской округ п Ола ул Кирова 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: [685910 Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1](#)
Информация о нарушениях:

1. На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу Магаданская область Ольский район пос Ола ул Кирова д 1 в подвальном помещении лабораторного корпуса эксплуатируются светильники со снятыми колпаками рассеивателями предусмотренными конструкцией светильника На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу Магаданская область Ольский район пос Ола ул Кирова д 1 в

подвальном помещении лабораторного корпуса кабеля электропроводки проложенные открыто не имеют защиту от распространения пожара На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположен по адресу Магаданская область Ольский район пос Ола ул Кирова д 1 в учебном корпусе в правом крыле лабораторный корпус соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем АПС не выполнены проводом обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия требуется исполнение нгFRLS или нгFRHF

Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами с указанием реквизитов выданных предписаний:

Предписание 4111 от 24.04.2019 года

Предписание 1611 от 10.03.2021:

Описание:

подпункт в п 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г N 1479 ч 7 ч 8 ст 82 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 6 ч 2 ст 82 Федерального закона от 22.07.2008 г 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п 34 Свод правил 3131302009 п 41 Свод правил 6131302013 п 51 табл 2 ГОСТ Р 533152009

Номер проверки: 492104499184

Дата начала: 26 февраля 2021 года

Тип: Выездная Плановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

Цель: исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 52ФЗ О

санитарноэпидемиологическом благополучии населения Федерального закона от 23.02.2013 N 15ФЗ

Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака Технических регламентов Технических регламентов Таможенного союза

Объекты:

- **Адрес:** [Магаданская область г Магадан ул Парковая д 15 ул Ленина д 4 корп 2 пркт Карла Маркса д 60 А Ольский городской округ пос Ола ул Кирова д 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)

Реальный адрес проверки: [ул Якутская 53 корпус 2 г Магадан 685000](#)

Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:

11032021 директор ГБПОУ МПТ

Информация о нарушениях:

1. Питание детей посредством реализации основного организованного меню включающего горячее питание не осуществляться Меню и договор на организацию горячего питания не представлены В буфете ГБПОУ МПТ по адресу г Магадан ул Парковая д 15 в реализации находились газированные напитки пищевые продукты в составе которых имеется кетчуп и майонез гамбургеры хотдоги пицца В холле первого этажа установлен аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции газированные напитки шоколадные батончики «Марс» «Баунти» и аппарат автоматической выдачи горячих напитков в том числе и кофе Питьевой режим в ГБПОУ МПТ не организован Площадки для сбора отходов расположенные на территории учебных корпусов и общежития не соответствуют требованиям В туалетных комнатах на туалетных кабинках частично отсутствуют двери и сиденья на унитазах В помещениях ГБПОУ МПТ стены потолки и полы имеют дефекты и

повреждения покрытия трещины сколы осыпание штукатурки
Уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям
Коэффициент пульсации Относительная влажность воздуха не соответствует требованиям
К работе в ГБПОУ МПТ допущены работники не прошедшие периодические иили предварительные медицинские осмотры

Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц:
протокол по ч1 ст 67 КоАП в отношении должностного лица директора и в отношении юридического лица

Предписание 616 от 11032021 г от 11.03.2021:

Описание:

п 812 СанПиН 2324359020 п 395 СП 24364820п 819 831 832 и приложения 6 СанПиН 2324359020п 841 842 СанПиН 2324359020п 223 СП 24364820п 2411 СП 24364820п 252 п 253 СП 24364820п 281 СП 24364820п 271 СП 24364820п 15 СП 24364820

Номер проверки: 492104483474

Дата начала: 01 февраля 2021 года

Тип: Выездная Плановая проверка

Статус: Ожидает согласования

Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

Цель: исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Технических регламентов, Технических регламентов Таможенного союза

Объекты:

- *Адрес:* [Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15 ул. Ленина, д. 4, корп. 2, пр-кт Карла Маркса, д. 60- А Ольский городской округ, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)
- *Адрес:* [Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492104732795

Дата начала: 01 февраля 2021 года

Тип: Выездная Плановая проверка

Статус: Отклонено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Соблюдение требований пожарной безопасности, Федеральный закон от 21.12.1994 г. ФЗ-69 "О пожарной безопасности"

Объекты:

- *Адрес:* [685000, ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ, ГОРОД МАГАДАН, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, 60 А,](#) (Место фактического осуществления деятельности)
- *Адрес:* [г. Магадан, пр. Карла Маркса, 60-а, здание общежития](#) (Место нахождения опасных производственных объектов)
- *Адрес:* [685000, ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ, ГОРОД МАГАДАН, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492105324208

Дата начала: 29 января 2021 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда Соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами

Объекты:

- **Адрес:** [685000 Магаданская область г Магадан ул Парковая 15](#) (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки: [685000 обл Магаданская г Магадан ул Набережная реки Магаданки д 7](#)
Информация о нарушениях:
 1. стст 21 22 135 136 ТК РФ
Предписание 49789020ОБ12380И7926 от 26.02.2021:

Номер проверки: 492003346596

Дата начала: 01 ноября 2020 года

Тип: Выездная Плановая проверка

Статус: Отклонено

Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области

Цель: исполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Технических регламентов, Технических регламентов Таможенного союза

Объекты:

- **Адрес:** [Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, д. 15, ул. Ленина, д. 4 корпус 2, пр-кт Карла Маркса, д. 60-А, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1](#), (Место фактического осуществления деятельности)
- **Адрес:** [685000, МАГАДАНСКАЯ, МАГАДАН, ПАРКОВАЯ, 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Номер проверки: 492004322513

Дата начала: 12 марта 2020 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Обращение 497106200Б от 21022020 г Ремизовой ИА Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового правособлюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами

Объекты:

- **Адрес:** [685910 обл Магаданская Ольский район п Ола ул Кирова д 1](#) (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
- **Адрес:** [685000 МАГАДАНСКАЯ МАГАДАН ПАРКОВАЯ дом 1](#) (Место нахождения юридического лица)

Реальный адрес проверки: [Государственная инспекция труда в Магаданской области](#)

Информация о нарушениях:

1. в нарушение ст 100 ТК РФ Правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» в отношении вахтеров не установлены продолжительность ежедневной работы смены число смен в сутки чередование рабочих и нерабочих дней

Описание:

ст 100 ТК РФ

Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

2. в нарушение ч 4 ст 103 ТК РФ Ремизова ИА была ознакомлена с графиком сменности январь февраль 2020 г позднее чем за один месяц до введения их в действие

Описание:

в нарушение ч 4 ст 103 ТК РФ Ремизова ИА была ознакомлена с графиком сменности январь февраль 2020 г позднее чем за один месяц до введения их в действие
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

3. в нарушение ст 9 ТК РФ условие трудового договора в части предусматривающей выплату заработной платы в ближайший рабочий день в случаях если срок выплаты приходится на выходной или нерабочий день снижающий уровень гарантий работника по сравнению с установленным трудовым законодательством ч 8 ст 136 ТК РФ

Описание:

ст 9 ТК РФ

Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Номер проверки: 491902648125

Дата начала: 08 апреля 2019 года

Тип: Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Истечение срока исполнения юридическим лицом: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум», ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами пункта 5 предписания №33/1/25 от 03.07.2017 года.

Объекты:

- *Адрес:* [Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Кирова 1 корпус 2 \(здание об-щезития\)](#). (Место фактического осуществления деятельности)

Реальный адрес проверки: [Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Кирова 1 корпус 2](#)

Результат проверки: нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено

Информация о результатах проверки:

1. Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено):
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено

- *Адрес:* [685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, 15](#); (Место нахождения юридического лица)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491902648122

Дата начала: 08 апреля 2019 года

Тип: Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Истечение срока исполнения юридическим лицом: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум», ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами пункта 3, пункта 6, пункта 8, пункта 9, пункта 11, пункта 12, пункта 13, пункта 15, пункта 18, пункта 20, пункта 21 предписания №32/1/26 от 07.07.2017 года.

Объекты:

- *Адрес:* ; [685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, 15](#); [адрес места фактического осуществления им деятельности: Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Кирова 1 \(здание техникума\)](#). (Место нахождения юридического лица)

Реальный адрес проверки: [Магаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Кирова 1](#)

Информация о нарушениях:

1. На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1 двери электрощитовой в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный корпус), не соответствует требуемому пределу огнестойкости (документы, подтверждающие предел огнестойкости не представлены)

На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1 в подвальных помещениях кабеля электропроводки проложенные открыто не имеют защиту от распространения пожара

На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1, в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный корпус), в кранах в количестве 4 шт., отсутствует вода На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1, в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный корпус) отсутствуют огнетушители по нормам согласно приложениям N 1 и 2 На объекте защиты Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, пос. Ола, ул. Кирова, д. 1 в учебном корпусе в правом крыле (лабораторный корпус)

Предписание 41/1/1 от 24.04.2019:

Описание:

ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 5.18* СНиП 21-01-97*; п 6.8.19 СП 2.13130.2009

п.42 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390

ч. 7, ч.8 ст. 82 ФЗ РФ от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390

п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390

ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федеральный закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 Свод правил 3.13130.2009; п. 4.1. Свод правил 6.13130.2013; п.5.1 табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009

Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

- **Адрес:** ; [685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Парковая, 15](#); (Место нахождения юридического лица)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

- **Адрес:** [Магаданская область, Ольский городской округ, п. Ола, ул. Кирова 1 \(здание техникума\)](#). (Место фактического осуществления деятельности)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491902617087

Дата начала: 10 января 2019 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права

Объекты:

- **Адрес:** [Предприятие](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: [ГИТ](#)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491802439110

Дата начала: 07 ноября 2018 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Контроль исполнения предписания об устранении нарушений

Объекты:

- **Адрес:** [гМагадан ул Парковая 6](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491801974336

Дата начала: 28 сентября 2018 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права

Объекты:

- **Адрес:** [685000 Код Региона 49 Регион МАГАДАНСКАЯ Район Населённый пункт Улица ПАРКОВАЯ](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки:
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800618637

Дата начала: 14 августа 2018 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Магаданской области

Цель: Цель контроль за исполнением выданного органом государственного контроля надзора предписания от 28072017 55к об устранении нарушений законодательства РФ в области карантина растений срок исполнения которого истек 01082018 Задача оценка соблюдения ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения карантина растений в рамках предписания от 28072017 55к Предмет сведения содержащиеся в документах юридического лица используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением выданного органом государственного контроля надзора предписания от 28072017 55к об устранении нарушений законодательства РФ в области карантина растений

Объекты:

- **Адрес:** [г Магадан ул Парковая д 15](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: [г Магадан Промышленный проезд д 7 каб 109](#)
Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:

Ознакомлен 17082018 подписано

Информация о нарушениях:

1. В области карантина растений

Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в

государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией:

В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч 1 ст 195 КоАП РФ Административные дела направлены по подведомственности в мировой суд Постановлением от 29092018 588322018 юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей Постановление исполнено в полном объеме платежное поручение от 17102018 314981

Предписание 113к от 17.08.2018:

Описание:

п 1 10 ч 1 ст 32 Федерального закона от 21072014 206ФЗ «О карантине растений» п 24 ч «б» «в» п 10 Приказа Минсельхоза РФ от 22042009 160 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований»
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Номер проверки: 491800558180

Дата начала: 17 июля 2018 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Ожидает завершения

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: 5 Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права 10001244260 6 Установить что настоящая проверка проводится с целью осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права в связи с обращением 49737218ОБ о нарушении трудовых прав Плаксенко РИ задачами настоящей проверки являются Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда 7 Предметом настоящей проверки является отметить нужное соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами

Объекты:

- *Адрес:* [ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МАГАДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ](#) (Место нахождения юридического лица)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800412006

Дата начала: 02 июля 2018 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Истечение срока контроля исполнения юридическим лицом Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум» ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами 33125 от 03072017 года

Объекты:

- *Адрес:* [Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1 корпус 2 здание общежития](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: [685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом 15](#)
- *Адрес:* [685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800412011

Дата начала: 02 июля 2018 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Истечение срока контроля исполнения юридическим лицом Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский политехнический техникум» ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами 32126 от 07072017 года

Объекты:

- **Адрес:** [Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1 здание техникума](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: [отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ольскому району п Ола пер Ольский д 5](#)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
- **Адрес:** [685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом 15](#) (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 49180702482940

Дата начала: 04 июня 2018 года

Тип: Выездная Плановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Соблюдение требований пожарной безопасности, Федеральный закон от 21.12.1994 г. ФЗ-69 "О пожарной безопасности"

Объекты:

- **Адрес:** [г. Магадан, пр. Карла Маркса, 60 а, общежитие](#) (Иное)

Реальный адрес проверки: [пр. Карла Маркса, 60 а](#)

Информация о нарушениях:

1. Руководителем не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума, на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проектная документация АПС), Помещения не оборудованы средствами противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализацией)

Предписание 106/1/1 от 25.06.2018:

Описание:

№:390 от 25.04.2012 О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ

Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

- **Адрес:** [685000,ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ,,ГОРОД МАГАДАН,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,15,,](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
- **Адрес:** [685000,ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ,,ГОРОД МАГАДАН,,УЛИЦА ПАРКОВАЯ,15,,](#) (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 00180702069611

Дата начала: 01 июня 2018 года

Тип: Выездная Плановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Дальневосточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Цель: соблюдение обязательных требований законодательства в области автомобильного транспорта

Объекты:

- **Адрес:** [г.Магадан, ул.Парковая 15](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки: [г. Магадан, ул. Набережная р. Магаданки, 7](#)
Результат проверки: В ходе проведения проверки, обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых и нормативных технических актов регламентирующих

деятельность в области автомобильного транспорта, нарушений не выявлено

Информация о результатах проверки:

1. Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено):

В ходе проведения проверки, обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых и нормативных технических актов регламентирующих деятельность в области автомобильного транспорта, нарушений не выявлено

- **Адрес:** [г.Магадан, ул.Парковая 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800349376

Дата начала: 25 апреля 2018 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Поручение правительства Российской Федерации от 28 марта 2018 года ДМП41776

Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты используемых эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам проверки

Объекты:

- **Адрес:** [685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

- **Адрес:** [Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1 корпус 2 здание общежития](#) (Место фактического осуществления деятельности)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800349375

Дата начала: 25 апреля 2018 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: Поручение правительства Российской Федерации от 28 марта 2018 года ДМП41776

Соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты используемых эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам проверки

Объекты:

- **Адрес:** [685000 ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ ГОРОД МАГАДАН УЛИЦА ПАРКОВАЯ Дом 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

- **Адрес:** [Магаданская область Ольский район п Ола ул Кирова 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491800058799

Дата начала: 14 февраля 2018 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Ожидает завершения

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: Установить что настоящая проверка проводится с целью Осуществление федерального

государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права в связи с обращением 497178180Б о нарушении трудовых прав работников задачами настоящей проверки являются Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда 7 Предметом

настоящей проверки является отметить нужное соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами

Объекты:

- **Адрес:** [Магаданский политехнический техникум](#) (Место нахождения юридического лица)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491802308489

Дата начала: 13 февраля 2018 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): СевероВосточное управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору

Цель: настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения пунктов с 1 по 5 ранее выданного Северо Восточным управлением Ростехнадзора предписания от 20102017 04 71 2017 Э в соответствии с п 1 ч 2 ст 10 Федерального закона от 28122008 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» с изменениями Задачами настоящей проверки являются контроль полноты и качество исполнения пунктов с 1 по 5 ранее выданного Северо Восточным управлением Ростехнадзора предписания от 20102017 04 71 2017 Э Задачами настоящей проверки являются контроль полноты и качество исполнения пунктов с 1 по 5 ранее выданного Северо Восточным управлением Ростехнадзора предписания от 20102017 04 71 2017 Э Предметом настоящей проверки является выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля

Объекты:

- **Адрес:** [685000 Магаданская область город Магадан улица Парковая дом 15](#) (Место нахождения юридического лица)

Реальный адрес проверки: [Отдел государственного энергетического надзора 16 февраля 2018 г Северо Восточного управления Ростехнадзора 685000 г Магадан ул Пролетарская 11 каб 525](#)

Информация о результатах проверки:

1. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:

нет

- **Адрес:** [685000 Магаданская область город Магадан улица Парковая дом 15](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 491801973951

Дата начала: 30 января 2018 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Государственная инспекция труда в Магаданской области

Цель: Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права

Объекты:

- **Адрес:** [685000 Код Региона 49 Регион МАГАДАНСКАЯ Район Населённый пункт Улица ПАРКОВАЯ](#) (Место фактического осуществления деятельности)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 49170802892897

Дата начала: 30 ноября 2017 года

Тип: Документарная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области

Цель: надзор за выполнением предписания 8 от 20072017

Объекты:

- Адрес: [685000 г Магадан ул Парковая 15](#) (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки: [685000 г Магадан ул Пролетарская 14](#)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
- Адрес: [685000 г Магадан ул Парковая 15](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 00170802784922

Дата начала: 16 октября 2017 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): СевероВосточное управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору

Цель: Проверка проводится с целью контроля исполнения пунктов с 1 по 19 ранее выданного Северо Восточным управлением Ростехнадзора предписания от 21072017 04 37 2017 Э в соответствии с п 1 ч 2 ст 10 Федерального закона от 28122008 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» с изменениями. Задачами настоящей проверки являются контроль полноты и качество исполнения пунктов с 1 по 19 ранее выданного Северо Восточным управлением Ростехнадзора предписания от 21072017 04 37 2017 Э. Предметом настоящей проверки является выполнение предписаний органов государственного контроля надзора органов муниципального контроля

Объекты:

- Адрес: [685000 Магаданская область город Магадан улица Парковая дом 15](#) (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки: [г Магадан ул Пролетарская 11](#)

Информация о результатах проверки:

1. Сведения о несоответствии информации содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям с указанием положений нормативных правовых актов:
не выявлено

Информация о нарушениях:

1. На лицевой стороне отдельных щитков освещения ЩО отсутствует соответствующая маркировка. На внутренних сторонах ЩО дверцах отсутствуют однолинейные схемы П2125 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:
2. На лицевой и оборотной сторонах панелей отдельных щитов отсутствуют надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях распределительных устройств щитов отсутствуют знаки безопасности установленного образца П2220 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:
3. В отдельных ЩО токоведущие части автоматических выключателей не ограждены от прямого прикосновения П3114 ПУЭ6 изд
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:
4. Не оформлена общая однолинейная схема электроснабжения П 1518 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:
5. В распределительных устройствах РУ 04 на шинах нет расцветки фаз на ключах кнопках и рукоятках не нанесены соответствующие надписи включенного и выключенного положения на дверях и внутренних стенках камер на лицевых и оборотных сторонах панелей щитов не нанесены надписи указывающие назначения присоединений и их диспетчерские наименования. На предохранительных щитках не нанесены надписи указывающие номинальный ток плавкой вставки. Нарушение п 2221 ПТЭЭП
Предписание 04712017Э от 20.10.2017:

- Адрес: [685000 Магадан ул Парковая д 15](#) [685000 Магадан ул Ленина д 4](#) [685000 Магадан ул КМаркса д 60](#) [685000 Магаданская область п Ола ул Кирова д 1](#) (Место фактического осуществления деятельности)

Результат проверки: Нарушений не выявлено

Номер проверки: 49170801936260

Дата начала: 25 августа 2017 года

Тип: Выездная Внеплановая проверка

Статус: Завершено

Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Магаданской области

Цель: контроль исполнения предписания

Объекты:

- Адрес: [гМагадан ул Парковая 15](#) (Место нахождения юридического лица)
Реальный адрес проверки: [гМагадан пркт Ленина 4](#)
Результат проверки: Нарушений не выявлено
- Адрес: [гМагадан ул Ленина 4](#) (Место фактического осуществления деятельности)
Результат проверки: Нарушений не выявлено